

zawarta w Tarnowcu, w dniu2022r. pomiędzy Gminą Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 211, NIP 6851602771 reprezentowanym przez:

Pana Wiktora Barańskiego - Wójta Gminy Tarnowiec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Kosińskiej – zwaną dalej „Zamawiającym” :

a

.....
.....
zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Wykonawcą”

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w oparciu o ZARZĄDZENIE NR 3/2021 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 11 stycznia 2021r, w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Tarnowiec o wartości mniejszej niż 130 000 zł. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych polegających na „**Budowie i renowacji zbiorników służących małej retencji, w obrębie Tarnowiec na dz. o nr. ewid. 1313/2 i 386/3**” w zakresie określonym załącznikiem nr 1.

§2

Termin zakończenia robót ustala się na dzień: **07.10.2022 r.**

§3

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy określonym w załączniku nr 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącymi wykonawstwa oraz stosowanych materiałów,
- naprawienia ewentualnych wszystkich szkód powstałych podczas realizacji zamówienia.

§4

1. Za wykonane prace Wykonawca za przedmiot umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : zł brutto (słownie: złotych 00/00),
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone przelewem po dokonaniu protokolarnego odbioru robót, w terminie 30 dni od przedłożenia faktury przez Wykonawcę.

§5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy, przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości wynagrodzenia umownego,
 - b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10 % wartości wynagrodzenia umownego.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy określony w § 1.
2. Zamawiający może odmówić odbioru robót w przypadku stwierdzenia wad.

§7

Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty. Gwarancja oznacza, że jeżeli w tym okresie wystąpią wady, to Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady niezwłocznie na swój koszt.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Akceptuje projekt
umowy: 03.08.22r

Zbigniew Kijowski
RADCA PRAWNY
RZ-K-172

Załącznik nr 1 do umowy nrz dnia.....

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	RENOWACJA ZBIORNIKÓW SŁUŻĄCYCH MAŁEJ RETENCJI W MIEJSCOWOŚCI TARNOWIEC - GMINA TARNOWIEC		
1	Element	Staw nr 1 (k. szkoły)		
1.1	KNR1901/107/8	Pompowanie wody z wykopu podczas odmulania	m-g	20,00
1.2	KNNR1/211/1 (D	Odmulenie stawu wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, kategoria gruntu I-II, średnia głębokość zamulenia do 0,75m, zastosowano współczynnik zewzględu na nawodnienie gruntu - powierzchnia stawu 640 m2	m3	480,00
1.3	KNNR 1/210/1	Analogia. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut urobku, kategoria gruntu I-II - dwukrotne przełożenie urobku	m3	480,00
1.4	KNR 225/408/3	Wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych, czasowych z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0 m2	m2	450,00
1.5	KNNR 1/205/3 (D	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III	m3	480,00
1.6	KNNR 1/503/5	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-IIIj - [80,0 x 5,5 m]	m2	440,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Roboty konserwacyjne polegające na odmuleniu 1 szt mnicha, uzupełnieniu szandorów	kpi.	1,00
1.8	KNNRW 10/2601/3(1)	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych, mnichu, grubości do 20 cm, bez zatarcia betonu na gładko	m3	0,5
1.9	KNR211/401/11	Ubezpieczenie skarp stawu narzutem kamiennym, z brzegu, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - [60,0 x 1,3 x 0,5 m] +[20,0 x 1,8 x 0,8 m]	m3	67,80
1.10	KNNR 1/507/3	Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej - [80,0 x 2,5 m]	m2	200,00
2	Element	Staw nr 2 (k. leśnictwa)		
2.1	KNR 1901/107/8	Pompowanie wody z wykopu podczas odmulania	m-g	20,00
2.2	KNNR 1/211/1 (D	Odmulenie stawu wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, kategoria gruntu I-II, średnia głębokość zamulenia do 0,60m, zastosowano współczynnik zewzględu na nawodnienie gruntu - powierzchnia stawu 560 m2	m3	336,00
2.3	KNNR 1/210/1	Analogia. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut urobku, kategoria gruntu I-II - dwukrotne przełożenie urobku	m3	336,00
2.4	KNNR 1/503/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III -[80,0 x 5,5 m]+[15,0 x 15,0 m]	m2	665,00
2.5	Kalkulacja indywidualna	Roboty konserwacyjne polegające na odmuleniu 1 szt mnicha, uzupełnieniu szandorów	szt.	1,00
2.6	KNNRW 10/2601/6	Zbrojenie konstrukcji betonowych budowli wodnych Fi'10-14 mm	kg	10,00
2.7	KNNRW 10/2601/3(1)	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych, mnichu, grubości do 20 cm, bez zatarcia betonu na gładko	m3	0,50
2.8	KNR 211/401/11	Ubezpieczenie skarp stawu narzutem kamiennym, z brzegu, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - [50,0 x 1,0 x 0,5 m]	m3	25,00
2.9	KNNR 1/507/3	Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej	m2	200,00

