

**UCHWAŁA NR LXXII/532/2023**  
**RADY GMINY TARNOWIEC**

z dnia 25 października 2023 r.

**w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.**

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z późn. zm.)

**Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Jasielskiego do wykonania zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 01 listopada 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r.

**§ 2.** Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Gminą Tarnowiec, a Powiatem Jasielskim regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Tarnowiec

**Jarosław Pękała**

## **POROZUMIENIE Nr ..../2023**

zawarte w dniu .....2023 r. w Jaśle

pomiędzy **Powiatem Jasielskim** z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Jaśle zwanym dalej **Przekazującym**, w imieniu którego działają

1. Adam Pawluś – Starosta Jasielski,
  2. Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krystyny Wąsik
- a

Gminą Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, reprezentowaną przez: Agatę Augustyn - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnowiec – Anety Świdrak

zwanym dalej **Przyjmującym**

Strony porozumienia, działając na podstawie:

- 1) art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn.zm.),
- 2) art.5 ust.2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.),
- 3) art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.),
- 4) uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr ...../.... w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
- 5) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.),
- 6) uchwały Rady Gminy Tarnowiec Nr ...../..... w sprawie przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,

**zawierają porozumienie następującej treści:**

### **§ 1**

1. Przekazujący, działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, działając jako zarządca dróg gminnych, przyjmuje do wykonania w okresie od 01 listopada 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. zadanie w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec, o łącznej długości **6271 mb**, wykazanych w załączniku do porozumienia.
2. Przekazujący, obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będzie realizował przy pomocy powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18.

### **§ 2**

1. Na wykonanie zadania określonego w §1 ust.1, Przekazujący przekaze Przyjmującemu dotację do kwoty 18 813,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset trzynastie złotych 00/100).
2. Dotacja będzie przekazane w dwóch transzach:
  - 1) I transza: do kwoty 3 763,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote i 00/100) w terminie do 20.11.2023 r.
  - 2) II transza: do kwoty 15 050,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) w terminie do 31.01.2024 r.

### § 3

Dotacja będzie wpłacana na konto Gminy Tarnowiec w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec nr 86 8627 1040 2005 7000 0169 0001.

### § 4

1. Strony ustalają, że zimowe utrzymanie chodników, określonych w § 1 ust. 1 będzie odbywać się w szczególności na następujących zasadach:

- 1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach będzie wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu lekkiego sprzętu,
  - 2) chodniki należy odśnieżać na szerokości umożliwiającej nieutrudniony ruch pieszych,
  - 3) prace przy zimowym utrzymaniu chodników należy rozpocząć najpóźniej w chwili ustania opadów a w przypadku opadów ciągłych – minimum raz dziennie do godz. 7.00 rano,
  - 4) w przypadku powtórnego wystąpienia w ciągu dnia nagłych zjawisk atmosferycznych, akcję odśnieżenia należy powtórzyć.
2. Obowiązek sprawdzania stanu chodników, w celu stwierdzenia konieczności użycia sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości oraz obowiązek uprzątnięcia materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej z nawierzchni chodników po zakończeniu sezonu zimowego, objęte są niniejszym porozumieniem i nie wchodzi w zakres płatnej usługi zimowego utrzymania dróg.

### § 5

1. Do zwalczania śliskości zimowej, Przyjmujący będzie używał wyłącznie mieszanki uszorstniającej z 10 % zawartością soli drogowej o składzie:

1) 10% składu wagowego – sól drogowa typu DR z antyzbrylaczem, o następujących parametrach:

a) skład chemiczny:

- NaCl – min. 90 %
- SO<sub>4</sub> – max 3 %
- H<sub>2</sub>O – max 3 %
- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – max 8 %
- antyzbrylacz K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> – nie mniej niż 20 mg/kg

b) granulacja:

- ziarna 6-10 mm – max 10 %
- ziarna poniżej 1 mm – max 30 %

Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PNC-840-2:1998. Sól drogowa powinna posiadać aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub inny dokument dopuszczający ją do zwalczania śliskości zimowej na drogach.

2) 90% składu wagowego – piasek płukany 0,0 – 4,0 mm wg normy PN-EN 12620.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie żużla zarówno do mieszanki, jak i w samodzielnej postaci.

### § 6

1. Plac do składowania mieszanki uszorstniającej musi posiadać szczelną nawierzchnię (beton monolityczny lub nawierzchnia bitumiczna) oraz urządzenia zabezpieczające przed zasoleniem wód gruntowych i gruntów przyległych.
2. Powyższe wymagania nie mają zastosowania w przypadku składowania osobno materiałów uszorstniających (piasek) i soli workowanej.

### § 7

Wykorzystanie przez Przyjmującego dotacji, o której mowa w § 2, przed pełnym wykonaniem zadania określonego w § 1 nie upoważnia Przyjmującego do zaprzestania wykonywania przedmiotowego zadania oraz do żądania od Przekazującego dodatkowych środków.

## § 8

Przyjmujący ma obowiązek podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, nr telefonu, pod który będzie można zgłaszać uwagi w sprawie utrudnień w ruchu pieszych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

## § 9

1. Począwszy od dnia zawarcia niniejszego porozumienia Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zadania objętego porozumieniem wobec Przekazującego i osób trzecich, a w szczególności Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody, w tym poniesione przez osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Przyjmującego.
2. Przyjmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na prace związane z zimowym utrzymaniem chodników.

## § 10

Przyjmujący zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.

## § 11

Przyjmujący, zobowiązuje się do realizacji niniejszego porozumienia, o którym mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U z 2023 r. poz.1605 )

## § 12

Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Przekazujący upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle który sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadań przez Przyjmującego. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

## § 13

1. Dotacja nie może zostać przeznaczona na inny cel niż wskazany w porozumieniu i powinna być wykorzystana:
  - 1) I transza do dnia 29.12.2023 r.,
  - 2) II transza do dnia 15.04.2024 r.
2. W terminie do 15.01.2024 r. Przyjmujący przedstawi rozliczenie I transzy dotacji, a do dnia 30.04.2024 r. II transzy dotacji udzielonej na zimowe utrzymanie chodników. Wydatkowanie środków z dotacji celowej przez Przyjmującego nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 10 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605). Rozliczenie następuje na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów księgowych dotyczących wydatkowania dotacji.
3. Niewykorzystane środki z dotacji Przyjmujący zwróci na rachunek bankowy Powiatu Jasielskiego nr 37 8636 0005 2001 0004 5740 0006, w terminie:
  - 1) I transza – do dnia 15.01.2024 r.,
  - 2) II transza – do dnia 30.04.2024 r.
4. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 3.

## § 14

Dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi przez Przyjmującego na rachunek bankowy Powiatu Jasielskiego nr 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007 wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia niezgodności, na zasadach określonych w art. 252 ustawy o Finansach publicznych.

## **§ 15**

1. Porozumienie może być rozwiązane za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie porozumienia.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga Strona może rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia – przez oświadczenie złożone na piśmie, z dniem otrzymania tego oświadczenia przez drugą Stronę.

## **§ 16**

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o Finansach publicznych.

## **§ 17**

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## **§ 18**

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

## **§ 19**

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Obowiązki z tym związane spoczywają na Przyjmującym.

**Przyjmujący:**

**Przekazujący:**

### Wykaz chodników do zimowego utrzymania na terenie Gminy Tarnowiec

Droga		Km pocz.	Km koń.	Długość odcinka	Nawierzchnia	Strona
1847R	Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok	2,135	2,283	0,148	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,315	2,830	0,515	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,840	3,060	0,220	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,064	3,125	0,061	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,144	3,197	0,053	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,600	2,614	0,014	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		2,293	2,330	0,037	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		3,075	3,094	0,019	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		3,249	3,490	0,241	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,495	3,671	0,176	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,677	3,739	0,062	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,890	4,144	0,254	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
1847R		4,153	4,225	0,072	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		4,234	4,239	0,005	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		4,240	4,315	0,075	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		6,093	6,109	0,016	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
1847R		7,103	7,117	0,014	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
				1,982		
1849R	Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa	1,335	1,435	0,100	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1849R		1,495	1,975	0,480	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1849R		2,260	2,274	0,014	Nawierzchnia bitumiczna	Prawa
1849R		2,260	2,274	0,014	Nawierzchnia bitumiczna	Lewa

1849R		4,330	4,361	0,031	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		4,385	4,460	0,075	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		4,466	4,637	0,171	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,364	5,379	0,015	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,379	5,384	0,005	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,384	5,397	0,013	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,918		
1850R	Jasło – Łajsce – Zręcin	4,545	4,708	0,163	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		6,664	6,706	0,042	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		6,712	6,936	0,224	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		6,940	7,140	0,200	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,150	7,200	0,050	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,211	7,337	0,126	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,347	7,507	0,160	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,510	7,904	0,394	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		8,835	9,379	0,544	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		9,153	9,202	0,049	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
				1,952		
1887R	Czeluśnica - Tarnowiec	2,692	2,725	0,033	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,033		
1888R	Umieszcz - Tarnowiec	0,000	0,112	0,112	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1888R		0,000	0,042	0,042	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1888R		0,116	0,150	0,034	Nawierzchnia betonowa	Prawa
1888R		0,155	0,226	0,071	Nawierzchnia bitumiczna	Prawa
1888R		0,233	0,432	0,199	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
				0,458		
1890R	Gliniczek - Czeluśnica	0,143	0,145	0,002	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
				0,002		
1891R	Tarnowiec - Brzezówka	0,004	0,279	0,275	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Prawa

1891R		1,851	1,903	0,052	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Prawa
				0,327		
1892R	Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka	0,000	0,049	0,049	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		0,057	0,146	0,089	Nawierzchnia bitumiczna	Lewa
1892R		0,114	0,142	0,028	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1892R		0,177	0,262	0,085	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		0,270	0,438	0,168	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		2,275	2,403	0,128	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1892R		2,651	2,703	0,052	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,599		

Łączna długość chodników 6,271 km

**Przyjmujący:**

**Przekazujący:**





