

**ZARZĄDZENIE NR 47/2022**  
**WÓJTA GMINY TARNOWIEC - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY**  
**z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na**  
**wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Tarnowiec**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z późn. zm.), art. 90 pkt. 3 i art. 91 pkt. 1, art. 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2021.1941 t.j. późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r.poz. 741), Zarządzenie nr 111/22 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w województwie podkarpackim, zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzić Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, zwany dalej planem.

§ 2.

1. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu zwany dalej planem opracowuje się na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, opracowuje się na okres wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w celu zapewnienia jak najszybszego dostarczenia preparatów stabilnego jodu dla mieszkańców Gminy Tarnowiec.
2. Plan określa organizację i sposób współdziałania w zakresie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek na terenie Gminy Tarnowiec.
3. Tabletki jodowe są przeznaczone dla ratowania życia i zdrowia ludności gminy w wyniku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne, którego skutkiem może być przekroczenie poziomów interwencyjnych.

§ 3. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Tarnowiec wykonuje pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Zabezpieczenie działań interwencyjnych na terenie powiatu jasielskiego w tabletki jodku potasu wylicza Wojewoda wg podziału określonego dla liczebności poszczególnych grup ryzyka.

§ 5. Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6. Wyznaczam punkty wydawania tabletek jodowych dla ludności Gminy Tarnowiec na bazie następujących podmiotów:

- 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ad-Med" w Tarnowcu,
- 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ad-Med" w Łajscach.

§ 7. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego należy uaktualniać w razie potrzeby.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **GRUPY RYZYKA I DAWKOWANIE JODKU POTASU W PRZYPADKU SKAŻENIA RADIOLOGICZNEGO<sup>1</sup>**

Jako rekomendowaną, optymalną wielkość rezerw strategicznych jodku potasu, niezbędnych do przeprowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w przepisach ustawy Prawo atomowe, należy przyjąć zapas pozwalający na zabezpieczenie następujących grup ludności:

1. wszystkie osoby do 60 roku życia,
2. wszystkie osoby zaangażowane w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu – bez limitu wieku.

Zgodnie z wytycznymi WHO w przypadku ograniczonych zasobów preparatów stabilnego jodu pierwszeństwo w zakresie profilaktyki jodowej powinny mieć dzieci i młodsi dorośli oraz pracownicy zaangażowani w akcje ratownicze lub porządkowe.

<b>Grupa wiekowa</b>	<b>Ilość jodu stabilnego</b>	<b>Ilość tabletek</b>
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg jodu	¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg jodu	½ tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg jodu	1 tabletki
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat	100 mg jodu	2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)	100 mg jodu	2 tabletki

<sup>1</sup> Rekomendacje Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego oraz Rekomendacje Ministra Zdrowia w sprawie wskazania grup ludności, dla których należy przeznaczyć rezerwy strategiczne tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Dawkowanie produktu należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tabletek jodku potasu o mocy 65 mg.

Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny.

Opakowanie (blistry) tabletek jodku potasu pochodzące z rezerw strategicznych powinny podlegać dzieleniu, aby odbiorca otrzymał właściwą liczbę tabletek wynikającą ze schematu dawkowania. W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie  $\frac{1}{4}$  lub  $\frac{1}{2}$  tabletki), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.

**UWAGA:** 1 tabletkę zawiera 65 mg potasu jodku, co odpowiada 50 mg jodu.