

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Tarnowiec w sezonie 2024/2025

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usługi w zakresie zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Tarnowiec zwane dalej ZUCH wg poniższego wykazu. W zakres zimowego utrzymania chodników wlicza się również usunięcie materiału uszorstniającego z nawierzchni chodników po okresie zimowym.

Zamawiający zapewnia mieszankę piaskowo-solną do posypywania chodników.

a) Wykaz chodników będących w zarządzie Gminy

Lp.	Miejscowość - Chodnik
1.	chodnik przy drodze powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 4+750 - 5+107 strona prawa w miejscowości Czełuśnica i Nr 1886 Czełuśnica - Gąsówka w km 0+009 - 0+017 strona lewa w miejscowości Czełuśnica (obok Cmentarza i Erko)
2.	chodnik przy drodze powiatowej Nr 1887R Czełuśnica – Tarnowiec w km 2+577-2+717 strona prawa w miejscowości Tarnowiec (droga na Kwiatkowska)
3.	chodnik przy drodze powiatowej Nr 1892R Tarnowiec -Wrocanka-Piotrówka w km 0+412+1+320 w m. Tarnowiec i Wrocanka strona lewa
4.	chodnik przy drodze powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin - w km 4+527-4+553 w m. Czełuśnica str. prawa oraz Nr 1886R Czełuśnica-Gąsówka-Umieszcz w km 0+000-0+020 w m Czełuśnica strona lewa
5.	chodnik przy drodze powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok: - w km 4+590 – 4+674 w miejscowości Tarnowiec strona prawa (obok UG) - w km 4+325 – 4+700 w miejscowości Tarnowiec strona lewa (obok parkingu UG) - w km 3+950 – 4+000 w miejscowości Tarnowiec strona prawa (obok SP)
6.	chodnik w m. Czełuśnica koło Szkoły droga 113756R
7.	chodnik w m. Tarnowiec droga 113775R (koło centrum)
8.	chodnik w m. Tarnowiec droga koło PKP
9.	chodnik w m. Umieszcz droga publiczna 113753R
10.	chodnik w m. Chodnik przy drodze Łubno Szlacheckie – Łubno-Opacie

b) Wykaz chodników przy drogach powiatowych przejętych w zimowe utrzymanie

Droga		Km pocz.	Km koń.	Długość odcinka	Nawierzchnia	Strona
1847R	Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok	2,135	2,283	0,148	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,315	2,830	0,515	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,840	3,060	0,220	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,064	3,125	0,061	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,144	3,197	0,053	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,600	2,614	0,014	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		2,293	2,330	0,037	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		3,075	3,094	0,019	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		3,249	3,490	0,241	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,495	3,671	0,176	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,677	3,739	0,062	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,890	4,144	0,254	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
1847R		4,153	4,225	0,072	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		4,234	4,239	0,005	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		4,240	4,315	0,075	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		6,093	6,109	0,016	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
1847R		7,103	7,117	0,014	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
				1,982		
1849R	Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa	1,335	1,435	0,100	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1849R		1,495	1,975	0,480	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1849R		2,260	2,274	0,014	Nawierzchnia bitumiczna	Prawa
1849R		2,260	2,274	0,014	Nawierzchnia bitumiczna	Lewa
1849R		4,330	4,361	0,031	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa

1849R		4,385	4,460	0,075	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		4,466	4,637	0,171	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,364	5,379	0,015	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,379	5,384	0,005	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,384	5,397	0,013	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,918		
1850R	Jasło – Łajsce – Zręcin	4,545	4,708	0,163	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		6,664	6,706	0,042	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		6,712	6,936	0,224	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		6,940	7,140	0,200	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,150	7,200	0,050	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,211	7,337	0,126	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,347	7,507	0,160	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,510	7,904	0,394	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		8,835	9,379	0,544	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		9,153	9,202	0,049	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
				1,952		
1887R	Czeluśnica - Tarnowiec	2,692	2,725	0,033	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,033		
1888R	Umieszcz - Tarnowiec	0,000	0,112	0,112	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1888R		0,000	0,042	0,042	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1888R		0,116	0,150	0,034	Nawierzchnia betonowa	Prawa
1888R		0,155	0,226	0,071	Nawierzchnia bitumiczna	Prawa
1888R		0,233	0,432	0,199	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
				0,458		
1890R	Gliniczek - Czeluśnica	0,143	0,145	0,002	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
				0,002		
1891R	Tarnowiec - Brzezówka	0,004	0,279	0,275	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Prawa

1891R		1,851	1,903	0,052	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Prawa
				0,327		
1892R	Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka	0,000	0,049	0,049	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		0,057	0,146	0,089	Nawierzchnia bitumiczna	Lewa
1892R		0,114	0,142	0,028	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1892R		0,177	0,262	0,085	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		0,270	0,438	0,168	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		2,275	2,403	0,128	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1892R		2,651	2,703	0,052	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,599		

3. Utrzymanie chodników

Odsnieżanie chodników należy wykonać na szerokości umożliwiającej nieutrudniony ruch pieszych.

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach będzie wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu lekkiego sprzętu do 1m³. Piaskarka połączoną z sprzętem do odsnieżania nie może posiadać większej pojemności niż 2m³.

Prace przy zimowym utrzymaniu chodników należy rozpocząć najpóźniej w chwili ustania opadów a w przypadku opadów ciągłych – minimum raz dziennie do godz. 7.00 rano. W przypadku powtórnego wystąpienia w ciągu dnia nagłych zjawisk atmosferycznych, akcję odsnieżenia należy powtórzyć.

Do oferty należy przedstawić wykaz sprzętu wg zał. nr 3, przy pomocy którego będą prowadzone prace związane z ZUCH.

4. Pełnienie dyżurów.

Po rozpoczęciu ZUCH Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego pełnienia dyżurów wraz z dyżurem telefonicznym. Dyżur obejmuje gotowość do podjęcia działania w tych dniach, kiedy nie jest potrzebna praca sprzętu. Dyżur winien być zorganizowany tak, aby podjęcie działań nastąpiło zgodnie z wymaganymi standardami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapisów w dziennikach pracy sprzętu lub zapisów w kartach drogowych, bądź w innych dokumentach wykonywanej pracy sprzętu.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu numer telefonu, na który będą zgłaszane potrzeby wjazdu sprzętu do utrzymania chodników. W przypadku zmiany numeru telefonu obsługującego akcje zimową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonanie w pierwszej kolejności odsnieżania wybranych odcinków chodników. Ilość wyjazdów uzależniona będzie od warunków atmosferycznych, warunków drogowych i in.

Osobami upoważnionymi do zgłaszania dyżurnemu akcji zimowej konieczności wjazdu poza pracownikami Gminy są Sołtysi poszczególnych miejscowości

5. Przekazywanie meldunku.

Wykonawca zobowiązuje się, iż na dzień rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania chodników wyposaży pojazdy przeznaczone do wykonywania usługi w urządzenie zapewniające monitoring pracy sprzętu (nadajniki GPS). Urządzenie ma rejestrować dane związane z pracą

pojazdów. Wykonawca zapewni dostęp on-line Zamawiającemu do danych znajdujących się na serwerze oraz dostarczy Zamawiającemu indywidualne konto do logowania (najpóźniej w dniu podpisania umowy). System musi umożliwiać ciągły monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym w zakresie: trasy, prędkości i czasu przejazdu, aktualnego położenia pojazdu i miejsc zatrzymania, a także dostęp do danych archiwalnych (przynajmniej 60 dni wstecz). Koszty związane z wyposażeniem pojazdów w odbiorniki GPS oraz koszty związane z korzystaniem przez Zamawiającego z oprogramowania oraz dostępu do danych z monitoringu pokrywa w całości Wykonawca. Wyposażenie pojazdów w odbiorniki GPS oraz monitoring pracy sprzętu Wykonawcy ma posłużyć jako system kontroli nad realizacją zadania zimowego utrzymania chodników oraz jego rozliczenia

6. Przygotowanie sprzętu.

- 1) Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego powinien podstawić sprzęt do prowadzenia ZUCH w ciągu maksymalnie do 30 minut od wezwania.
- 2) Natomiast czas załadunku mieszanki piaskowo- solnej powinien wynosić nie dłużej niż 20 minut. Zamawiający w celu prawidłowego prowadzenia utrzymania chodników udostępni Wykonawcy teren, na którym będzie składowana mieszanka piaskowo-solna.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zwarzenia samochodu przed załadunkiem na wadze udostępnionej przez Zamawiającego,
- zwarzenia samochodu po załadunku na wadze udostępnionej przez Zamawiającego.

Z przeprowadzonego ważenia należy wykonać dokumentację fotograficzną, którą należy przesłać niezwłocznie Zamawiającemu drogą email wraz z informacją o ilości pobranej mieszanki piaskowo-solnej.

- 3) odśnieżanie i posypywanie powinno odbywać się ze średnią prędkością przejazdu 10 km/h.

7. Sprzątanie po zakończeniu prac zimowego utrzymania chodników.

Po zakończeniu prac związanych z ZUCH ustala się termin na oczyszczenie chodników z zalegającej mieszanki piaskowo-solnej do 30.04.2025 r. – z zastrzeżeniem, iż jeżeli warunki pogodowe będą korzystne i nie będzie potrzeby dalszej realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do wcześniejszego uporządkowania nawierzchni chodników. Preferuje się użycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu.

Odbiór prac porządkowych należy zgłosić Sołtysowi danego sołectwa.

Z odbioru należy sporządzić protokół wykonania prac i przedłożyć go Zamawiającemu.

8. Wykonawcy ubiegający się o udział w realizacji zadania muszą spełniać poniższe warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania zamówienia,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie lub dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i odpowiednim sprzętem sprawnym technicznie.

9. Wymagania ogólne i jakość robót.

Wykonawca wykonujący prace przy zimowym utrzymaniu chodników ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu, aż do jego ostatecznego ich zakończenia.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wszelkich wymaganych badań technicznych i wymaganych ubezpieczeń dla pojazdów, którymi jest świadczona usługa oraz wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia sprzętem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania chodników.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym prowadzoną działalność (w tym przedmiot zamówienia oraz czas jego realizacji).

10. Termin realizacji zamówienia:

Okres zimowego utrzymania chodników na sezon 2024/2025 ustala się od chwili wystąpienia opadów śniegu lub od wezwania do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, a zakończenie z chwilą całkowitego ustąpienia zimy (orientacyjnie od 01 listopada 2024r. do 15.04.2025 r. oraz do dnia 30.04.2025r. usunięcie zalegającego materiału z chodników).

11. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć do dnia **11.11.2024r.**

- mailowo – na adres **jsurma@ugtarnowiec.pl** (scan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - **Zał. Nr 1**),
- pisemne (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. Ponadto niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem, a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron.

12. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert : cena 100%

W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!

Cena podana przez wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kc tj., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu

13. Warunki płatności: 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT po rozliczeniu zadania za dany miesiąc.

14. Zasady odbioru usługi.

Gmina Tarnowiec kontroluje stan chodników, użyty sprzęt, sposób prowadzenia prac ZUCH w zakresie zgodności prawidłowej realizacji zadania.

Każde odstępstwo od stanu chodników od założonego standardu czy niezgodność użytego sprzętu, traktuje się jako niedostateczne prowadzenie ZUCH. W takim przypadku sporządza się protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, który będzie podstawą potrącenia wysokości wynagrodzenia (wysokość kar umownych określono w umowie).

15. Rozliczenie zadania.

- 1) Wykonawca w terminie 5 dni roboczych przedłoży Zamawiającemu rozliczenie pracy sprzętu za dany miesiąc rozliczeniowy w postaci tabelarycznego zestawienia godzinowego pracy sprzętu za miesiąc rozliczeniowy.

Ilość przepracowanych godzin określana jest na podstawie:

- danych pozyskanych z nadajników GPS. Czas przejazdu na trasie określa się z wyłączeniem postojów i innych prac nie będących przedmiotem zamówienia (tj. np.: konserwacja sprzętu, i in.),

- nośnika elektronicznego z zapisem drogi przejazdu za okres rozliczeniowy umożliwiający rozliczenie godzinowe czasu pracy sprzętu,
 - zapisu prędkości pracy sprzętu z nadajnika GPS.
- 2) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od złożenia rozliczenia przez Wykonawcę sprawdzi poprawność wykonanych przez niego prac,
 - 3) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał prac związanych z utrzymaniem chodników podczas przejazdu w danej miejscowości (pomiął odcinek chodnika) i wykonał ponowny wyjazd do utrzymania pominiętego obiektu, wówczas do rozliczenia Wykonawca nie wlicza drogi dojazdowej do danego obiektu, tylko odcinek, na którym wykonywane były prace związane z ZUCH,
 - 4) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi (na podstawie dostępu do nadajników GPS), że Wykonawca wykonywał prace związane z zimowym utrzymaniem chodników niepoprawnie bądź na obiektach innych niż obiekty będące w Zarządzie Gminy Tarnowiec, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia i przedstawienia korekty rozliczenia, które zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia korekty rozliczenia,

16. Podstawa płatności

Płatność będzie realizowana na podstawie miesięcznego zestawienia ilości godzin pracy i minut pracy sprzętu wykonanej na rzecz Zamawiającego.

Poprzez czas pracy sprzętu rozumie się monitorowany czas pracy jednostki sprzętowo-transportowej na obiektach objętych zamówieniem wraz z posypywaniem mieszanką piaskowo-solną przekazaną przez Zamawiającego i odśnieżaniem.

Cena godziny czynnej świadczenia usług utrzymania chodników obejmuje:

- wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego (załadunek mieszanką uszorstniająca, wyposażenie sprzętu w elementy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia utrzymania chodników oraz sprawdzenie jakości sprzętu),
- dojazd do miejsca świadczenia usługi. Świadczenie usługi rozpoczyna się i kończy w momencie przekroczenia granicy Gminy Tarnowiec lub z miejsca stacjonowania pojazdów Wykonawcy na terenie Gminy Tarnowiec,
- dostarczenie sprzętu do odśnieżania,
- wykonanie kompletnego ciągłego odśnieżania chodników,
- zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach.

W przypadku Akcji biernej Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

Ponadto Zamawiający na poczet należytego wykonania prac związanych z usuwaniem materiału do zwalczania śliskości chodników pomniejszy Wykonawcy wartość usługi za dany miesiąc rozliczeniowy o 10% jej wartości. Pomniejszone środki zostaną wypłacone Wykonawcy po odbiorze prac związanych z uprzątnięciem materiałów do zwalczania śliskości zimowej.

Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed zaakceptowaniem przez Zamawiającego rozliczenia wykonanych prac za dany miesiąc i rozliczeniem fakturowania.

Z pracy za dany miesiąc zostanie sporządzony protokół odbioru usługi wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania – zał. nr 4.

Należność za wykonanie pracy płatna będzie w ciągu 21 dni od złożenia faktury.

17. Termin związania ofertą: 30dni

18. Szczegółowe warunki zamówienia określono w projekcie umowy. Składając ofertę oferent akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy – zał. nr 2.

19. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Justyna Surma – Biedrońska, tel. +48 13 42 555 39 w godzinach pracy urzędu.

Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: jsurma@ugtarnowiec.pl

20. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku złożenia oferty mailowe w tytule wiadomości mail wpisać: **Oferta – „Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Tarnowiec w sezonie 2024/2025”**.

W przypadku listownego lub osobistego składania ofert opakować ją w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzyć napisem: **Oferta – „Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Tarnowiec w sezonie 2024/2025”**.

21. Informacje dodatkowe:

- 1) niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania zobowiązania żadnej ze stron,
- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przesunie termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie,
- 3) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonych ofert,
- 4) oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
- 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia,
- 6) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów. Negocjacje zostaną przeprowadzone w ciągu 7 dni od daty złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Tarnowiec, 38-2024 Tarnowiec 211. Negocjacja polegać będzie na ustaleniu ostatecznej kwoty za realizację przedmiotowego zadania.

22. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec.

23. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

- 1) Formularz Oferty – Załącznik Nr.1
- 2) Projektu umowy – Załącznik Nr.2
- 3) Wykaz sprzętu - Załącznik nr 3,
- 4) Wzór protokołu - Załącznik nr 4.

Tarnowiec, dnia 31.10.2024r.

Z up. Wójta

Maja
Przewodnicząca
Sekretarz Gminy

(podpis kierownika jednostki)