

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„Zakup, dostawa i montaż 4 wiat przystankowych dla Gminy Tarnowiec”

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż 4 wiat przystankowych dla Gminy Tarnowiec wraz z naklejaniem logotypem (możliwym do usunięcia w razie potrzeby) na dwóch przeszklonych ścianach bocznych - logo Gminy Tarnowiec dla poszczególnych wiat wg załączników 4-7. Konstrukcja wiaty, wymiary oraz logotyp należy uzgodnić z Zamawiającym. Podane poniżej wymiary wiat są orientacyjne i Zamawiający dopuszcza możliwość ich skorygowania przez Wykonawcę – w związku z powyższym do oferty należy dołączyć schematyczną wizualizację wiat wraz z wymiarami i rysunkami/zdjęciami itp.

3. Zakres zamówienia:

a) Wiata przystankowa w miejscowości Tarnowiec - logotyp. zał. nr 4

montowana do płyty fundamentowej betonowej po rozebranych przystanku przy drodze powiatowej Nr 1847R

- długość wiat w ścianie tylnej – 2,7mb,
- szerokość boku u podstawy – 1,1 mb,
- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym grubości 8mm, poniżej ławki elementy wiaty na ścianach wykonane jako pełne – do uzgodnienia,
- dach wypełniony poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz z filtrem UV,
- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych o przekrojach kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych produkcji,
- siedzisko w formie ławki z oparciem z paneli drewnianych na całej długości wiaty – niedzielone,
- konstrukcja wiaty malowana proszkowo na kolor czerwony, według palety barw RAL,
- tabliczka na rozkład jazdy A4
- kosz na śmieci stalowy z blachy ocynkowanej, ażurowy z wymiennym wkładem o pojemności ok. 35l montowany do słupka wiaty

b) Wiata przystankowa w miejscowości Roztoki - logotyp. zał. nr 5

montowana na peronie przystankowym na zarurowany odcinku rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R– nawierzchnia z kruszywa łamanego

- długość wiat w ścianie tylnej – 2,7mb,
- szerokość boku u podstawy – 1,1 mb,
- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym grubości 8mm, poniżej ławki elementy wiaty na ścianach wykonane jako pełne – do uzgodnienia,
- dach wypełniony poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz z filtrem UV,
- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych o przekrojach kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych produkcji,
- siedzisko w formie ławki z oparciem z paneli drewnianych na całej długości wiaty – niedzielone,
- konstrukcja wiaty malowana proszkowo na kolor czerwony, według palety barw RAL,
- tabliczka na rozkład jazdy A4
- kosz na śmieci stalowy z blachy ocynkowanej, ażurowy z wymiennym wkładem o pojemności ok. 35l montowany do słupka wiaty

c) Wiata przystankowa w miejscowości Łajsce - logotyp. zał. nr 6

montowana do istniejącej nawierzchni asfaltowej na placu przy Domu Ludowym

- długość wiat w ścianie tylnej – 2,7mb,
- szerokość boku u podstawy – 1,1 mb,
- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym grubości 8mm, poniżej ławki elementy wiaty na ścianach wykonane jako pełne – do uzgodnienia,
- dach wypełniony poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz z filtrem UV,
- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych o przekrojach kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych produkcji,
- siedzisko w formie ławki z oparciem z paneli drewnianych na całej długości wiaty – niedzielone,
- konstrukcja wiaty malowana proszkowo na kolor czerwony, według palety barw RAL,
- tabliczka na rozkład jazdy A4
- kosz na śmieci stalowy z blachy ocynkowanej, ażurowy z wymiennym wkładem o pojemności ok. 35l montowany do słupka wiaty

d) Wiata przystankowa w miejscowości Nowy Glinik - logotyp. zał. nr 7

montowana na peronie przystankowym na zarurowany odcinku rowu drogi powiatowej Nr 1881R w miejscowości Nowy Glinik – nawierzchnia z kruszywa łamanego

- długość wiat w ścianie tylnej – 2,5mb,
- szerokość boku u podstawy – 0,5 mb - maksymalna szerokość ściany bocznej.
- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym grubości 8mm, poniżej ławki elementy wiaty na ścianach wykonane jako pełne – do uzgodnienia,
- dach wypełniony poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz z filtrem UV,
- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych o przekrojach kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych produkcji,
- siedzisko w formie ławki z oparciem z paneli drewnianych na całej długości wiaty – niedzielone,
- konstrukcja wiaty malowana proszkowo na kolor czerwony, według palety barw RAL,
- tabliczka na rozkład jazdy A4
- kosz na śmieci stalowy z blachy ocynkowanej, ażurowy z wymiennym wkładem o pojemności ok. 35l montowany do słupka wiaty

4. Informacje dodatkowe:

- a) Poglądowe zdjęcie proponowanej wiaty:



b) Dodatkowe wyposażenie wiat przystankowych:
Kosz na śmieci stalowy z blachy ocynkowanej, ażurowy z wymiennym wkładem o pojemności ok. 35l montowany do słupka wiaty. Kosz w kolorze wiaty.



5. **Termin realizacji zamówienia:** data zakończenia zadania: **30 wrzesień 2023r.**

6. **Okres gwarancji :** 36 m-cy

7. **Miejsce i termin złożenia oferty :**

Ofertę można złożyć do dnia **28.07.2023r.**

- mailowo – na adres **jsurma@ugtarnowiec.pl** (scan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - **Zał. Nr 1**),
- pisemnie (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. Ponadto niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem , a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

8. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert :** cena 100%

W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!

Cena podana przez wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kc tj., jeżeli strony umowy się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu

9. **Warunki płatności :** 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT

10. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Justyna Surma – Biedrońska, tel .+48 13 42 555 39

Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail:

jsurma@ugtarnowiec.pl

11. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1).

W przypadku złożenia oferty mailowe w tytule wiadomości mail wpisać: **Oferta – „Zakup, dostawa i montaż 4 wiat przystankowych dla Gminy Tarnowiec”**.

W przypadku listownego lub osobistego składania ofert opakować ją w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzyć napisem: **Oferta – „Zakup, dostawa i montaż 4 wiat przystankowych dla Gminy Tarnowiec”**.

12. Informacje dodatkowe:

- 1) Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania zobowiązania żadnej ze stron.
- 2) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
- 3) Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem, a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania lub wyłączenie części zamówienia z realizacji.
- 5) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z trzema Wykonawcami, którzy złożą najlepsze oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni od daty złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211.

13. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec.

14. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

- 1) Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – załącznik 2.
- 2) Formularz Oferty – Załącznik Nr. 1
- 3) Projektu umowy – Załącznik Nr. 3
- 4) Załącznik nr 4 – 7 – Wzór logotypu

Tarnowiec, dnia 21.07.2023r.

Wójt Gminy Tarnowiec

Agata Augustyn

(podpis kierownika jednostki)